

SMART

TRANCHEUSES A PAINS GECOMA

SMART Semi-automatique



- Table de chargement inclinée , permettant un travail totalement de face .
- Technologie de traction assistée "Softlift" . Une barre transversale remplace le classique levier de coté:
- Avantages: Effort diminué . Main droite ou gauche ou travail à deux mains.
- Encombrement réduit, permet une intégration parfaite dans un meuble.
- Equilibrage des contraintes mécaniques .
- Palette d'ensachage à hauteur ergonomique.
- Tiroir ramasse miettes intégré.
- Divers socles possibles.

- Largeur de coupe 42 cm
- Epaisseur de tranches 11, et 13 mm

SMART +

SMART + AUTOMATIQUE



- La version automatique de la Smart.
- Tout le controle de la machine s'effectue par un tableau de commande digital très convivial:
- Coupe à l'unité.
- Coupe en continu, avec compteur de pains.
- Réglage très aisé de la force de coupe permettant de passer tout type de pains.

- Largeur de coupe 42 cm
- Epaisseur de tranches 11, et 13 mm

DETAILS



Levier "Softlift"



Palette réglable



Option Capot de sécurité



Option Capot de sécurité (ouvert)



ZA de l'Agavon—1 avenue jean jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com

Les Socles



STYLE



STYLE SEMI-AUTOMATIQUE et AUTOMATIQUE

- Coupeuse à pains monobloc sur socle et roulettes.
 - Levier à technologie "Softlift" pour une traction sans effort.
 - Receptacle à miettes intégré, accessible par porte.
-
- Largeur de coupe 42 cm ou 52 cm
 - Epaisseur de tranches 9, 10, 11, 12, 13 mm



Levier "Softlift"



Bac à miettes


MONDIAL 520

MONDIAL 520



- Trancheuse à pains industrielle.
 - Les pains sont chargés en continu sur un tapis d'approvisionnement, puis maintenus par un deuxième tapis réglable en hauteur en fonction des types de produits.
 - La production horaire peut atteindre 1000 pièces.
 - La machine est fournie avec une table de réception inox, ou un tapis évacuateur (optionnel) pour une meilleure productivité.
-

- Largeur de coupe 52 cm
- Epaisseur de tranches: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm



- Tapis d'amenée des pains
- Manivelle de réglage d'épaisseur.




ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com

Caractéristiques

	SMART	SMART+	STYLE 42	STYLE 52	MONDIAL
Passage utile	42 cm	42 cm	42 cm	52 cm	52 cm
Epaisseur des tranches	9 à 13 mm	9 à 13 mm	9 à 13 mm	9 à 13 mm	7 à 18 mm
Hauteur de passage maxi	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	16,5 cm
Vitesse d'avance des tapis					0,6 à 2,5m/min
Cadence de production maxi	200/H	300/H	200/H	200/H	1000/H
Poids	100 kg	100 kg	135 kg	155 kg	105 kg
Alimentation: Tri 400V 50hz	0,55 KW	0,55 KW	0,55 KW	0,55 KW	0,5 KW

Dimensions



ZA de l'Agavon—1 avenue Jean Jaurès—13170 LES PENNES MIRABEAU

04 42 89 16 89—contact@matos-13.com—www.matos-13.com